



pagepeeker 2.0
http://pagepeeker.com

get thumbnails on your website for free!
visit <http://pagepeeker.com>

Výsledek testu elektrickyohradnik.cz

Datum testu: 04 duben 2015 v 19:03

Dosažené skóre 62/100



KritikaWebu

Získej zviditelnění a zpětnou vazbu
pro svůj web, v live streamu

ZeptejSeFilipa

Zaváděcí cena
413 Kč bez DPH
Omezená kapacita

Zviditelni svůj projekt v marketingové show [ZeptejSeFilipa](#), získej zpětnou vazbu, zlepši web a užívej si více zákazníků!

Více na: KritikaWebu.cz

SEO obsah

	Title	Elektrické ohradníky - Elektrické ohradníky Délka : 43 V pořádku, délka Title je mezi 30 a 65 znaky. Znalostní báze: Jak napsat ideální Title tag
	Description	Nabízíme elektrické ohradníky, lanka, izolátory, vodivé pásy, tyčky, napaječky pro koně, zkoušečky napětí, pro skot, ovce, ohradník pro kozy Délka : 141 V pořádku, délka Meta Description je mezi 70 a 160 znaky. U velkých portálů a eshopů se někdy Meta Description neuvádí. Robot pak sám vybere úryvek textu z obsahu stránky a uvede jej jako Meta Description. Pokud máte menší, nebo středně velký web, doporučujeme Meta Description vyplnit, můžete tím ovlivnit míru prokliku v SERPu. Znalostní báze: Matt Cutts o Meta Description
	Klíčová slova	elektrické ohradníky,elektrický ohradník,izolátory,ohradníky,sloupky pro ohradu,zdroje pro elektrický ohradník,ohradníkový zdroj,ohradníky

Zviditelni svůj projekt v marketingové show [ZeptejSeFilipa](#), získej zpětnou vazbu, zlepši web a užívej si více zákazníků!

Více na: KritikaWebu.cz

SEO obsah

		<p>pro slepice, plastové kůly pro ohradníky, elektrické ohradníky</p> <p>Stránka sice obsahuje Meta Keywords, ale Google tyto meta tagy ignoruje. Pokud v Meta Keywords uvádíte svá cílená klíčová slova, můžete tím jen radit své konkurenci.</p> <p>Znalostní báze: Matt Cutts o Meta Keywords</p>
	Robots.txt	<p>V pořádku, soubor robots.txt má správný název a je uložen ve výchozím (root) adresáři.</p> <p>Kontrola umístění: http://elektrickyohradnik.cz/robots.txt</p> <p>Nástroj pro detailnější validaci robots.txt</p>
	Og Meta vlastnosti	<p>Stránka nevyužívá výhod Og nastavení (Open Graph). Díky tomu neovlivníte, jak Vás Facebook vidí.</p> <p>Znalostní báze: Jak nastavit OG protokol pro Facebook</p>



Hlavní nadpisy

H1	H2	H3	H4	H5	H6
1	2	2	7	8	4

Starý test. Spusťte znovu testování, nadpisy už umíme otestovat lépe.

- [H1] Elektrické ohradníky
- [H2] Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
- [H2] 0 ks zboží. 1 produkt v košíku.
- [H3] Doprava
- [H3] Kontakt
- [H4] Nasledujte nás na Facebooku
- [H4] Odběr novinek
- [H4] Nasledujte nás
- [H4] Kategorie
- [H4] Informace
- [H4] Můj účet
- [H4] Kontaktní informace

Zviditelni svůj projekt v marketingové show [ZeptejSeFilipa](#), získej zpětnou vazbu, zlepši web a užívej si více zákazníků!

Více na: KritikaWebu.cz





SEO obsah

- [H5] Elektrický ohradník síťový BEAUMONT RB 85...
- [H5] Elektrický ohradník kombi FARM Patrol Duo...
- [H5] Elektrický ohradník síťový BEAUMONT Super...
- [H5] Elektrický ohradník kombi EURO GUARD Duo...
- [H5] Elektrický ohradník síťový EURO GUARD N...
- [H5] Bleskopojistka pro elektrické ohradníky
- [H5] Elektrický ohradník síťový BEAUMONT...
- [H5] Elektrický ohradník bateriový BEAUMONT...
- [H6] Nabízíme elektrické ohradníky, lanka, izolátory, vodivé pásy, tyčky, napaječky pro koně, zkoušečky napětí, ohradník pro kozy.
- [H6] Elektrický ohradník, pachový ohradník, elektrický ohradník pro psa, elektrický ohradník pro koně, elektrický ohradník stavebnice, elektrický ohradník na ovce
- [H6] elektrický ohradník proti kunám, elektrický ohradník pro ovce, elektrický ohradník pes, elektrický ohradník pro psy, izolátor pro elektrický ohradník
- [H6]

Zobrazit Schovat

	Obrázky	<p>Objevili jsme 12 obrázků na webu.</p> <p>Není vyplněno 3 alt tagů. Přidejte alt tagy ke všem důležitým obrázkům, aby je mohly vyhledávače zaindexovat.</p> <p>Znalostní báze: jak nastavit alt tag pro obrázek</p>
	Poměr Text/HTML	<p>Míra : 10%</p> <p>Poměr textu vůči HTML kódu je pod hodnotou 15%. Přidejte na stránku více textu. Pokud vsázíte hlavní stránkou na grafiku, je to Váš boj, ale pro SEO to výhra nebude.</p>
	Flash	V pořádku, stránka neobsahuje Flash.
	Iframe	V pořádku, stránka neobsahuje iFrame.

SEO odkazy

	Přepisování URL	V pořádku. URL odkazy vypadají dobře.
	Podtržítka v URL	V pořádku, URL neobsahuje podtržítka. Matt Cutts o Underscores Vs. Dashes in URLs
	Odkazy ve stránce	Nalezli jsem celkem 69 odkazů obsahujících 0 odkazů na soubory.
	Statistics	Externí odkazy : Ne (nofollow) 2.9% Externí odkazy : Ano (follow) 0% Interní odkazy 97.1%

KritikaWebu Získej zviditelnění a zpětnou vazbu pro svůj web, v live streamu
ZeptejSeFilipa
Zaváděcí cena **413 Kč** bez DPH
Omezená kapacita

Zviditelni svůj projekt v marketingové show [ZeptejSeFilipa](#), získej zpětnou vazbu, zlepši web a užívej si více zákazníků!

Více na: KritikaWebu.cz

Odkazy ve stránce

Anchor	Typ	Povolení k procházení odkazů roboty
Přihlásit se	Interní	Ne (nofollow)
Česká koruna	Externí	Ne (nofollow)
Euro	Externí	Ne (nofollow)
Napište nám	Interní	Ano (follow)
Pro ohradníky	Interní	Ano (follow)
Zdroje pro elektrické ohradníky	Interní	Ano (follow)
Pásy	Interní	Ano (follow)

Zviditelni svůj projekt v marketingové show [ZeptejSeFilipa](#), získej zpětnou vazbu, zlepši web a užívej si více zákazníků!

Více na: KritikaWebu.cz

Odkazy ve stránce

Vodivá lanka a provazy	Interní	Ano (follow)
Baterie a solární panely k ohradníkům	Interní	Ano (follow)
Zkoušečky pro ohradníky	Interní	Ano (follow)
Zemní tyče k ohradníkům	Interní	Ano (follow)
Izolátory pro ohradníky	Interní	Ano (follow)
Vchody a brány	Interní	Ano (follow)
Kůly a sloupky	Interní	Ano (follow)
Navijáky a příslušenství	Interní	Ano (follow)
Propojovací prvky	Interní	Ano (follow)
Vodivé sítě	Interní	Ano (follow)
Elektrické obojky	Interní	Ano (follow)
Ohradníky pro psy	Interní	Ano (follow)
NEVIDITELNÉ PLOTY	Interní	Ano (follow)
BEZDRÁTOVÉ OHRADNÍKY	Interní	Ano (follow)
ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY PRO PSY	Interní	Ano (follow)
VÝCVIKOVÉ OBOJKY	Interní	Ano (follow)
PROTIŠTĚKACÍ OBOJKY	Interní	Ano (follow)
ELEKTRONICKÉ OBOJKY	Interní	Ano (follow)
ULTRAZVUKOVÉ OBOJKY	Interní	Ano (follow)
VIBRAČNÍ OBOJKY	Interní	Ano (follow)
SPREJOVÉ OBOJKY	Interní	Ano (follow)

Zviditelni svůj projekt v marketingové show ZeptejSeFilipa, získej zpětnou vazbu, zlepši web a užívej si více zákazníků!

Více na: KritikaWebu.cz

Odkazy ve stránce

SVÍTÍCÍ LED OBOJKY	Interní	Ano (follow)
GPS PRO PSY	Interní	Ano (follow)
KAMERY PRO PSY	Interní	Ano (follow)
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Interní	Ano (follow)
PRO VÝCVIKOVÉ OBOJKY	Interní	Ano (follow)
PRO OHRADNÍKY PRO PSY	Interní	Ano (follow)
PRO PROTIŠTĚKACÍ OBOJKY	Interní	Ano (follow)
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SVÍTÍCÍ OBOJKY	Interní	Ano (follow)
OSTATNÍ POMŮCKY	Interní	Ano (follow)
Pro chov ovcí a koz	Interní	Ano (follow)
reprodukce ovcí	Interní	Ano (follow)
odchov jehňat a odrohování	Interní	Ano (follow)
kastrace a kupírování	Interní	Ano (follow)
napájení ovcí	Interní	Ano (follow)
krmení ovcí	Interní	Ano (follow)
značení ovcí	Interní	Ano (follow)
stříhání ovcí	Interní	Ano (follow)
péče o paznehty ovcí	Interní	Ano (follow)
pomůcky pro chov	Interní	Ano (follow)
Doručen&iacute;:	Interní	Ano (follow)
Obchodn&iacute; podm&iacute;nky	Interní	Ano (follow)
O n&aacute;s	Interní	Ano (follow)

Zviditelni svůj projekt v marketingové show [ZeptejSeFilipa](#), získej zpětnou vazbu, zlepši web a užívej si více zákazníků!

Více na: KritikaWebu.cz

Odkazy ve stránce

Zajímavosti	Interní	Ano (follow)
Elektrický ohradník síťový BEAUMONT RB 85...	Interní	Ano (follow)
Elektrický ohradník kombi FARM Patrol Duo...	Interní	Ano (follow)
Elektrický ohradník síťový BEAUMONT Super...	Interní	Ano (follow)
Elektrický ohradník kombi EURO GUARD Duo...	Interní	Ano (follow)
Elektrický ohradník síťový EURO GUARD N...	Interní	Ano (follow)
Bleskopojistka pro elektrické ohradníky	Interní	Ano (follow)
Elektrický ohradník síťový BEAUMONT...	Interní	Ano (follow)
Elektrický ohradník bateriový BEAUMONT...	Interní	Ano (follow)
Slevy	Interní	Ano (follow)
Novinky	Interní	Ano (follow)
Nejprodávanější produkty	Interní	Ano (follow)
Naše prodejny	Interní	Ano (follow)
Mapa stránek	Interní	Ano (follow)
Moje objednávky	Interní	Ne (nofollow)
Moje dobropisy	Interní	Ne (nofollow)
Moje adresy	Interní	Ne (nofollow)
Osobní údaje	Interní	Ne (nofollow)
&#x62;&#x61;&#x79;&#x65;&#x72;&#x35;&#x31;&#x40;&#x73;&#x65;&#x7a;&#x6e;&#x61;&#x6d;&#x2e;&#x63;&#x7a;	Interní	Ano (follow)

Zviditelni svůj projekt v marketingové show [ZeptejSeFilipa](#), získej zpětnou vazbu, zlepši web a užívej si více zákazníků!

Více na: KritikaWebu.cz

SEO keywords



Hustota klíčových slov

elektrický zdroj ohradníky ohradník psy
obojky elektrické ovcí síťový **pro**

Konzistence klíčových slov

Klíčové slovo	Obsah	Title	Klíčová slova	Description	Hlavní nadpisy
pro	50	✘	✔	✔	✔
ohradníky	27	✔	✔	✔	✔
ohradník	24	✔	✔	✔	✔
obojky	22	✘	✘	✘	✘
elektrický	20	✘	✔	✘	✔

Nastavení vzhledu

	Url	Doména : elektrickyohradnik.cz Délka : 21
	Favicon	V pořádku, stránka obsahuje favicon. Umístění: /img/favicon.ico?1411145630 Create o Favicon
	Snadný tisk	Web neobsahuje CSS pro optimalizovaný tisk. Znalostní báze: Jak optimalizovat web pro tisk
	Jazyk	V pořádku, stránka deklaruje jazyk cs.

Nastavení vzhledu

KritikaWebu

Získej zviditelnění a zpětnou vazbu
pro svůj web, v live streamu







ZeptejSeFilipa

Zaváděcí cena
413 Kč bez DPH
Omezená kapacita

Zviditelni svůj projekt v marketingové show [ZeptejSeFilipa](#), získej zpětnou vazbu, zlepši web a užívej si více zákazníků!





Více na: KritikaWebu.cz

Obsah dokumentu

	Doctype	HTML 5
	Encoding	V pořádku, deklarovaný charset je UTF-8.
	W3C validita	HTML (errors - chyby) : 3 HTML (warnings - varování) : 6 Konkrétní chyby v HTML zjistíte přes Markup Validation Service Chyby v kaskádových stylech (CSS) zjistíte přes CSS Validation Service
	Email soukromí	Email adresy nejsou chráněny proti spam robotům a mohou být obětí SPAM útoků. Znalostní báze: Jak ochránit emaily před spamem
	Zastaralé HTML	V pořádku, stránka neobsahuje zastaralé HTML tagy.
	Tipy pro zrychlení	<ul style="list-style-type: none">✓ V pořádku, stránka neobsahuje nested tabulky.✓ V pořádku, stránky neobsahují inline styly.✓ V pořádku, stránka neobsahuje velké množství CSS stylů.✗ Stránka obsahuje velké množství JS souborů (více než 20).

Mobilní optimalizace

Tento report vytvořil automatický SEO test [Síla SEO](#). Jedná se o
namátkovou kontrolu první stránky vašeho webu. Pro úplnou analýzu
prosím kontaktujte autora marketingové show ZeptejSeFilipa (Filip Novák,
DiS.) na oficiálním webu [ZSF.CZ/KONTAKTY](https://zsf.cz/kontakty)

	Mobilní optimalizace	<ul style="list-style-type: none"> Optimalizace pro retina display Meta Viewport Tag Flash obsah.
--	----------------------	--

Mobilní optimalizace

Tento report vytvořil automatický SEO test [Síla SEO](#). Jedná se o
namátkovou kontrolu první stránky vašeho webu. Pro úplnou analýzu
prosím kontaktujte autora marketingové show ZeptejSeFilipa (Filip Novák,
DiS.) na oficiálním webu [ZSF.CZ/KONTAKTY](https://zsf.cz/kontakty)