



pagepeeker^{2.0}
http://pagepeeker.com

get thumbnails on your website for free!

visit <http://pagepeeker.com>

Výsledek testu foxon.cz

Datum testu: 12 červenec 2018 v 12:31

Dosažené skóre 75/100



SEO obsah

	Title	<p>FOXON Opravy, prodej a IIoT v průmyslové automatizaci</p> <p>Délka : 55</p> <p>V pořádku, délka Title je mezi 30 a 65 znaky.</p> <p>Znalostní báze: Jak napsat ideální Title tag</p>
	Description	<p>Prodáváme a opravujeme díly průmyslové automatizace. Diagnostikujeme a školíme průmyslové komunikace. Realizujeme projekty internetu věcí v průmyslu.</p> <p>Délka : 149</p> <p>V pořádku, délka Meta Description je mezi 70 a 160 znaky. U velkých portálů a eshopů se někdy Meta Description neuvádí. Robot pak sám vybere úryvek textu z obsahu stránky a uvede jej jako Meta Description. Pokud máte menší, nebo středně velký web, doporučujeme Meta Description vyplnit, můžete tím ovlivnit míru prokliku v SERPu.</p> <p>Znalostní báze: Matt Cutts o Meta Description</p>
	Klíčová slova	<p>foxon, fiot, průmyslová automatizace, opravy průmyslové automatizace, prodej dílů průmyslové automatizace, IoT, Internet of Things, Industry 4.0, Internet věcí, průmysl, školení v průmyslové automatizaci</p> <p>Stránka sice obsahuje Meta Keywords, ale Google tyto meta tagy ignoruje. Pokud v Meta Keywords uvádíte svá cílená klíčová slova, můžete tím jen radit své konkurenci.</p> <p>Znalostní báze: Matt Cutts o Meta Keywords</p>
	Robots.txt	<p>V pořádku, soubor robots.txt má správný název a je uložen ve výchozím (root) adresáři.</p> <p>Kontrola umístění: http://foxon.cz/robots.txt</p>

SEO obsah

[Nástroj pro detailnější validaci robots.txt](#)



Og Meta vlastnosti

Stránka nevyužívá výhod Og nastavení (Open Graph). Díky tomu neovlivníte, jak Vás Facebook vidí.

Znalostní báze: [Jak nastavit OG protokol pro Facebook](#)



Hlavní nadpisy

H1	H2	H3	H4	H5	H6
4	0	21	4	0	0

Špatné pořadí nadpisů může vést ke zpomalení vyhledávacího robota a horší indexaci.

- [H1] OPRAVY, PRODEJ, ŠKOLENÍ A PROJEKTY I 4.0 PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE
- [H3] 12
- [H3] 25
- [H3] 95%
- [H3] 1500+
- [H3] 2500+
- [H3] Opravy dílů
- [H3] Diagnostika sítí
- [H3] Školení
- [H3] PROJEKTY I 4.0
- [H1] Vyberte si z našich produktů
- [H3] Prodej dílů
- [H3] Průmyslová komunikace
- [H3] OPC komunikace
- [H3] Bezdrátové senzory
- [H3] Průmyslové routery
- [H3] Průmyslové monitory
- [H3] Průmyslová PC
- [H3] Náhrady
- [H3] Programovací adaptéry
- [H3] Průmyslové zdroje
- [H3] Průmyslové switche
- [H3] Software
- [H1] Novinky z naší firmy
- [H1] Zastupujeme přední světové značky
- [H4] O NÁS
- [H4] ODKAZY
- [H4] PROJEKTY
- [H4] PODÍVEJTE SE






Obrázky





Objevíli jsme 160 obrázků na webu.

Není vyplněno 51 alt tagů. Přidejte alt tagy ke všem důležitým obrázkům, aby je mohly vyhledávače zaindexovat.

SEO obsah

		Znalostní báze: Jak nastavit alt tag pro obrázek
	Poměr Text/HTML	Míra : 19% V pořádku, poměr textu vůči HTML kódu je vyšší než 15%, ale nižší jak 25%.
	Flash	V pořádku, stránka neobsahuje Flash.
	Iframe	Stránka obsahuje iFrame. Obsah v iFrame nelze indexovat. Pokud máte na stránce vložené video např. z YouTube, tak tam iFrame nevádí.

SEO odkazy

	Přepisování URL	V pořádku. URL odkazy vypadají dobře.
	Podtržítka v URL	V pořádku, URL neobsahuje podtržítka. Matt Cutts o Underscores Vs. Dashes in URLs
	Odkazy ve stránce	Nalezli jsem celkem 96 odkazů obsahujících 1 odkazů na soubory.
	Statistics	Externí odkazy : Ne (nofollow) 0% Externí odkazy : Ano (follow) 5.21% Interní odkazy 94.79%

Odkazy ve stránce

Anchor	Typ	Povolení k procházení odkazů roboty
Úvod	Interní	Ano (follow)
SIEMENS	Interní	Ano (follow)
Bosch Rexroth Indramat	Interní	Ano (follow)
Servomotory	Interní	Ano (follow)
Robotika	Interní	Ano (follow)

Odkazy ve stránce

Operátorské panely HMI	Interní	Ano (follow)
Frekvenční měniče a softstartéry	Interní	Ano (follow)
Servoměniče	Interní	Ano (follow)
Další díly a speciální elektronika	Interní	Ano (follow)
Opravy ostatních dílů	Interní	Ano (follow)
PROFIBUS	Interní	Ano (follow)
PROFINET	Interní	Ano (follow)
CANbus	Interní	Ano (follow)
AS-Interface	Interní	Ano (follow)
Ethernet	Interní	Ano (follow)
Co projekty FIOT řeší	Interní	Ano (follow)
Sběr dat	Interní	Ano (follow)
Condition monitoring	Interní	Ano (follow)
Prediktivní údržba	Interní	Ano (follow)
Chytrá údržba	Interní	Ano (follow)
Rozšířená realita	Interní	Ano (follow)
3D modely, digitální dvojče	Interní	Ano (follow)
PTC	Interní	Ano (follow)
HMS	Interní	Ano (follow)
Procentec	Interní	Ano (follow)
Delta Logic	Interní	Ano (follow)
UNIS Group	Interní	Ano (follow)
Kyland	Interní	Ano (follow)
Monnit	Interní	Ano (follow)
Mitsubishi	Interní	Ano (follow)
Softlink	Interní	Ano (follow)
Tsubis	Interní	Ano (follow)
Schildknecht	Interní	Ano (follow)

Odkazy ve stránce

E-shop	Interní	Ano (follow)
=	Interní	Ano (follow)
E-shop	Interní	Ano (follow)
=	Interní	Ano (follow)
E-shop	Interní	Ano (follow)
=	Interní	Ano (follow)
E-shop	Interní	Ano (follow)
=	Interní	Ano (follow)
E-shop	Interní	Ano (follow)
=	Interní	Ano (follow)
Zásady zpracování osobních údajů.	Interní	Ano (follow)
Případové studie	Interní	Ano (follow)
eWON rozsvítil O2 arénu v Dublinu	Interní	Ano (follow)
Odborné články	Interní	Ano (follow)
OPC - abychom si rozuměli	Interní	Ano (follow)
Ostatní články	Interní	Ano (follow)
Nově prodáváme PROCENEC i na Slovensku	Interní	Ano (follow)
Všechny novinky	Interní	Ano (follow)
Kdo jsme	Interní	Ano (follow)
Náš tým	Interní	Ano (follow)
Historie	Interní	Ano (follow)
Zastupujeme	Interní	Ano (follow)
Kariéra	Interní	Ano (follow)
E-shop	Interní	Ano (follow)
Fotogalerie	Interní	Ano (follow)
Mapa stránek	Interní	Ano (follow)
Obchodní podmínky	Interní	Ano (follow)

Odkazy ve stránce

fiot.cz	Externí	Ano (follow)
profibus-profinet.cz	Externí	Ano (follow)
opravy-servomotoru.cz	Externí	Ano (follow)
fbazar.cz	Externí	Ano (follow)
=	Interní	Ano (follow)
Zásady	Interní	Ano (follow)
Obnovte nebo změňte souhlas cookie.	Externí	Ano (follow)



SEO keywords

	Hustota klíčových slov	info více projekty pro dílů e-shop komunikace průmyslová opc průmyslové
--	------------------------	--



Konzistence klíčových slov

Klíčové slovo	Obsah	Title	Klíčová slova	Description	Hlavní nadpisy
průmyslové	21	✓	✓	✓	✓
více	16	✗	✗	✗	✗
e-shop	15	✗	✗	✗	✗
info	12	✗	✗	✗	✗
pro	11	✓	✓	✓	✓







Nastavení vzhledu

	Url	Doména : foxon.cz Délka : 8
	Favicon	V pořádku, stránka obsahuje favicon. Umístění: /images/FOXON/ikony/FAV-ICO.png Create o Favicon


Nastavení vzhledu

	Snadný tisk	Web neobsahuje CSS pro optimalizovaný tisk. Znalostní báze: Jak optimalizovat web pro tisk
	Jazyk	V pořádku, stránka deklaruje jazyk cs.

Obsah dokumentu

	Doctype	HTML 5
	Encoding	V pořádku, deklarovaný charset je UTF-8.
	W3C validita	HTML (errors - chyby) : 10 HTML (warnings - varování) : 0 Konkrétní chyby v HTML zjistíte přes Markup Validation Service Chyby v kaskádových stylech (CSS) zjistíte přes CSS Validation Service
	Email soukromí	V pořádku, email adresy buď na hlavní straně nejsou, nebo jsou již proti spam robotům zabezpečeny. Znalostní báze: Jak ochránit emaily před spamem
	Zastaralé HTML	V pořádku, stránka neobsahuje zastaralé HTML tagy.
	Tipy pro zrychlení	<ul style="list-style-type: none">✓ V pořádku, stránka neobsahuje nested tabulky.✗ Stránka obsahuje inline styly.✓ V pořádku, stránka neobsahuje velké množství CSS stylů.✓ V pořádku, stránka neobsahuje velké množství souborů JavaScript.

Mobilní optimalizace

	Mobilní optimalizace	<ul style="list-style-type: none">✓ Optimalizace pro retina display✓ Meta Viewport Tag✓ Flash obsah.
--	----------------------	--