



**pagepeeker**<sup>2.0</sup>  
http://pagepeeker.com

get thumbnails on your website for free!

visit <http://pagepeeker.com>

## Výsledek testu [foxon.cz](http://foxon.cz)

Datum testu: 12 červenec 2018 v 12:31

Dosažené skóre 75/100



### SEO obsah

	<b>Title</b>	<p>FOXON   Opravy, prodej a IloT v průmyslové automatizaci</p> <p>Délka : 55</p> <p>V pořádku, délka Title je mezi 30 a 65 znaky.</p> <p>Znalostní báze: <a href="#">Jak napsat ideální Title tag</a></p>
	<b>Description</b>	<p>Prodáváme a opravujeme díly průmyslové automatizace. Diagnostikujeme a školíme průmyslové komunikace. Realizujeme projekty internetu věcí v průmyslu.</p> <p>Délka : 149</p> <p>V pořádku, délka Meta Description je mezi 70 a 160 znaky. U velkých portálů a eshopů se někdy Meta Description neuvádí. Robot pak sám vybere úryvek textu z obsahu stránky a uvede jej jako Meta Description. Pokud máte menší, nebo středně velký web, doporučujeme Meta Description vyplnit, můžete tím ovlivnit míru prokliku v SERPu.</p> <p>Znalostní báze: <a href="#">Matt Cutts o Meta Description</a></p>
	<b>Klíčová slova</b>	<p>foxon, fiot, průmyslová automatizace, opravy průmyslové automatizace, prodej dílů průmyslové automatizace, IoT, Internet of Things, Industry 4.0, Internet věcí, průmysl, školení v průmyslové automatizaci</p> <p>Stránka sice obsahuje Meta Keywords, ale Google tyto meta tagy ignoruje. Pokud v Meta Keywords uvádíte svá cílená klíčová slova, můžete tím jen radit své konkurenci.</p> <p>Znalostní báze: <a href="#">Matt Cutts o Meta Keywords</a></p>
	<b>Robots.txt</b>	<p>V pořádku, soubor robots.txt má správný název a je uložen ve výchozím (root) adresáři.</p> <p>Kontrola umístění: <a href="http://foxon.cz/robots.txt">http://foxon.cz/robots.txt</a></p>

## SEO obsah

### [Nástroj pro detailnější validaci robots.txt](#)



#### Og Meta vlastnosti

Stránka nevyužívá výhod Og nastavení (Open Graph). Díky tomu neovlivníte, jak Vás Facebook vidí.

Znalostní báze: [Jak nastavit OG protokol pro Facebook](#)



#### Hlavní nadpisy

H1	H2	H3	H4	H5	H6
4	0	21	4	0	0

Špatné pořadí nadpisů může vést ke zpomalení vyhledávacího robota a horší indexaci.

- [H1] OPRAVY, PRODEJ, ŠKOLENÍ A PROJEKTY I 4.0 PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE
- [H3] 12
- [H3] 25
- [H3] 95%
- [H3] 1500+
- [H3] 2500+
- [H3] Opravy dílů
- [H3] Diagnostika sítí
- [H3] Školení
- [H3] PROJEKTY I 4.0
- [H1] Vyberte si z našich produktů
- [H3] Prodej dílů
- [H3] Průmyslová komunikace
- [H3] OPC komunikace
- [H3] Bezdrátové senzory
- [H3] Průmyslové routery
- [H3] Průmyslové monitory
- [H3] Průmyslová PC
- [H3] Náhrady
- [H3] Programovací adaptéry
- [H3] Průmyslové zdroje
- [H3] Průmyslové switche
- [H3] Software
- [H1] Novinky z naší firmy
- [H1] Zastupujeme přední světové značky
- [H4] O NÁS
- [H4] ODKAZY
- [H4] PROJEKTY
- [H4] PODÍVEJTE SE






#### Obrázky





Objevíli jsme 160 obrázků na webu.

Není vyplněno 51 alt tagů. Přidejte alt tagy ke všem důležitým obrázkům, aby je mohly vyhledávače zaindexovat.

## SEO obsah

		Znalostní báze: <a href="#">Jak nastavit alt tag pro obrázek</a>
	Poměr Text/HTML	Míra : 19% V pořádku, poměr textu vůči HTML kódu je vyšší než 15%, ale nižší jak 25%.
	Flash	V pořádku, stránka neobsahuje Flash.
	Iframe	Stránka obsahuje iFrame. Obsah v iFrame nelze indexovat. Pokud máte na stránce vložené video např. z YouTube, tak tam iFrame nevádí.

## SEO odkazy

	Přepisování URL	V pořádku. URL odkazy vypadají dobře.
	Podtržítka v URL	V pořádku, URL neobsahuje podtržítka. <a href="#">Matt Cutts o Underscores Vs. Dashes in URLs</a>
	Odkazy ve stránce	Nalezli jsem celkem 96 odkazů obsahujících 1 odkazů na soubory.
	Statistics	Externí odkazy : Ne (nofollow) 0% Externí odkazy : Ano (follow) 5.21% Interní odkazy 94.79%

## Odkazy ve stránce

Anchor	Typ	Povolení k procházení odkazů roboty
<a href="#">Úvod</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">SIEMENS</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Bosch Rexroth Indramat</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Servomotory</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Robotika</a>	Interní	Ano (follow)

## Odkazy ve stránce

<a href="#">Operátorské panely HMI</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Frekvenční měniče a softstartéry</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Servoměniče</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Další díly a speciální elektronika</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Opravy ostatních dílů</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">PROFIBUS</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">PROFINET</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">CANbus</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">AS-Interface</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Ethernet</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Co projekty FIOT řeší</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Sběr dat</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Condition monitoring</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Prediktivní údržba</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Chytrá údržba</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Rozšířená realita</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">3D modely, digitální dvojče</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">PTC</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">HMS</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Procentec</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Delta Logic</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">UNIS Group</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Kyland</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Monnit</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Mitsubishi</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Softlink</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Tsubis</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Schildknecht</a>	Interní	Ano (follow)




## Odkazy ve stránce

<a href="#">E-shop</a>	Interní	Ano (follow)
=	Interní	Ano (follow)
<a href="#">E-shop</a>	Interní	Ano (follow)
=	Interní	Ano (follow)
<a href="#">E-shop</a>	Interní	Ano (follow)
=	Interní	Ano (follow)
<a href="#">E-shop</a>	Interní	Ano (follow)
=	Interní	Ano (follow)
<a href="#">E-shop</a>	Interní	Ano (follow)
=	Interní	Ano (follow)
<a href="#">E-shop</a>	Interní	Ano (follow)
=	Interní	Ano (follow)
<a href="#">E-shop</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Zásady zpracování osobních údajů.</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Případové studie</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">eWON rozsvítil O2 arénu v Dublinu</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Odborné články</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">OPC - abychom si rozuměli</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Ostatní články</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Nově prodáváme PROCENEC i na Slovensku</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Všechny novinky</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Kdo jsme</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Náš tým</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Historie</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Zastupujeme</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Kariéra</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">E-shop</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Fotogalerie</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Mapa stránek</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Obchodní podmínky</a>	Interní	Ano (follow)

## Odkazy ve stránce

<a href="#">fiot.cz</a>	Externí	Ano (follow)
<a href="#">profibus-profinet.cz</a>	Externí	Ano (follow)
<a href="#">opravy-servomotoru.cz</a>	Externí	Ano (follow)
<a href="#">fbazar.cz</a>	Externí	Ano (follow)
=	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Zásady</a>	Interní	Ano (follow)
<a href="#">Obnovte nebo změňte souhlas cookie.</a>	Externí	Ano (follow)



## SEO keywords

	Hustota klíčových slov	dílů e-shop projekty více pro komunikace průmyslová průmyslové opc info
--	------------------------	---



## Konzistence klíčových slov

Klíčové slovo	Obsah	Title	Klíčová slova	Description	Hlavní nadpisy
průmyslové	21	✓	✓	✓	✓
více	16	✗	✗	✗	✗
e-shop	15	✗	✗	✗	✗
info	12	✗	✗	✗	✗
pro	11	✓	✓	✓	✓







## Nastavení vzhledu

	Url	Doména : foxon.cz Délka : 8
	Favicon	V pořádku, stránka obsahuje favicon. Umístění: /images/FOXON/ikony/FAV-ICO.png <a href="#">Create o Favicon</a>
	Snadný tisk	Web neobsahuje CSS pro optimalizovaný tisk.


## Nastavení vzhledu

		Znalostní báze: <a href="#">Jak optimalizovat web pro tisk</a>
	Jazyk	V pořádku, stránka deklaruje jazyk cs.

## Obsah dokumentu

	Doctype	HTML 5
	Encoding	V pořádku, deklarovaný charset je UTF-8.
	W3C validita	HTML (errors - chyby) : 10 HTML (warnings - varování) : 0  Konkrétní chyby v HTML zjistíte přes <a href="#">Markup Validation Service</a> Chyby v kaskádových stylech (CSS) zjistíte přes <a href="#">CSS Validation Service</a>
	Email soukromí	V pořádku, email adresy buď na hlavní straně nejsou, nebo jsou již proti spam robotům zabezpečeny.  Znalostní báze: <a href="#">Jak ochránit emaily před spamem</a>
	Zastaralé HTML	V pořádku, stránka neobsahuje zastaralé HTML tagy.
	Tipy pro zrychlení	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ V pořádku, stránka neobsahuje nested tabulky.</li><li>✗ Stránka obsahuje inline styly.</li><li>✓ V pořádku, stránka neobsahuje velké množství CSS stylů.</li><li>✓ V pořádku, stránka neobsahuje velké množství souborů JavaScript.</li></ul>

## Mobilní optimalizace

	Mobilní optimalizace	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Optimalizace pro retina display</li><li>✓ Meta Viewport Tag</li><li>✓ Flash obsah.</li></ul>
--	----------------------	--